



- ✓ Geproduceerd in Nederland
- ✓ Keuze tussen topping of verse melk
- ✓ Sterkte regeling
- ✓ 125 kopjes per dag
- ✓ Stil in gebruik

Benieuwd naar de mogelijkheden van service, huur of operating?
Je leest het op onze website!



[Servicecontract](#)



[Huurcontract](#)



[Operating](#)



Technische informatie	OptiMe X11
Stroom	1950 W / 220 - 240 V
Inhoud Espresso zetsysteem	6 - 20 gram
Aantal bonencanisters/grinder	1 (2,2 kg)
Aantal ingrediëntencanisters	1 (topping 1,4 kg en cacao 1,95 kg)
Aantal mixers	1
Afmeting (H x B x D)	600 x 380 x 515 mm
Opties	- Compatibel met verschillende betaalsystemen - Koppenwarmer - Bekerdispenser - Verhoogde bonencanisters - Verhoogde pootjes (40 mm) - Diverse private-label opties voor bedrijfseigen brandig op de glasplaat of touchscreen - Uitgebreide opties voor berichten op het scherm - Verschillende opties voor achtergrond kleur van de display



OptiMe X11

Technische informatie	OptiMe X12
Stroom	1950 W / 220 - 240 V
Inhoud Espresso zetsysteem	6 - 20 gram
Aantal bonencanisters/grinder	1 (1,2 kg)
Aantal ingrediëntencanisters	2 (topping 0,6 kg en cacao 0,8 kg)
Aantal mixers	1
Afmeting (H x B x D)	600 x 380 x 515 mm
Opties	- Compatibel met verschillende betaalsystemen - Koppenwarmer - Bekerdispenser - Verhoogde bonencanisters - Verhoogde pootjes (40 mm) - Diverse private-label opties voor bedrijfseigen brandig op de glasplaat of touchscreen - Uitgebreide opties voor berichten op het scherm - Verschillende opties voor achtergrond kleur van de display



OptiMe X12

Technische informatie	OptiMe X21
Stroom	1950 W / 220 - 240 V
Inhoud Espresso zetsysteem	6 - 20 gram
Aantal bonencanisters/grinder	2 (2 x 0,6 kg)
Aantal ingrediëntencanisters	1 (topping 1,4 kg en cacao 1,95 kg)
Aantal mixers	1
Afmeting (H x B x D)	600 x 380 x 515 mm
Opties	- Compatibel met verschillende betaalsystemen - Koppenwarmer - Bekerdispenser - Verhoogde bonencanisters - Verhoogde pootjes (40 mm) - Diverse private-label opties voor bedrijfseigen brandig op de glasplaat of touchscreen - Uitgebreide opties voor berichten op het scherm - Verschillende opties voor achtergrond kleur van de display



OptiMe X21

Technische informatie	OptiMe X22
Stroom	1950 W / 220 - 240 V
Inhoud Espresso zetsysteem	6 - 20 gram
Aantal bonencanisters/grinder	2 (2 x 0,6 kg)
Aantal ingrediëntencanisters	2 (topping 0,6 kg en cacao 0,8 kg)
Aantal mixers	1
Afmeting (H x B x D)	600 x 380 x 515 mm
Opties	- Compatibel met verschillende betaalsystemen - Koppenwarmer - Bekerdispenser - Verhoogde bonencanisters - Verhoogde pootjes (40 mm) - Diverse private-label opties voor bedrijfseigen brandig op de glasplaat of touchscreen - Uitgebreide opties voor berichten op het scherm - Verschillende opties voor achtergrond kleur van de display



OptiMe X22

Keuzemogelijkheden	X11	X12	X21	X22
Koffie (2x)	✓	✓	✓	✓
Koffie met melk*	✓	✓	✓	✓
Koffie met suiker		✓	✓	✓
Koffie met melk & suiker		✓		✓
Koffie (kannen)				
Espresso (2x)	✓	✓	✓	✓
Dubbele espresso	✓	✓	✓	✓
Espresso Macchiato*				
Cappuccino*				
Cappuccino* (2x)	✓	✓	✓	✓
Latte macchiato*	✓	✓	✓	✓
Wienermelange*		✓		✓
Decafé		✓	✓	✓
Ristretto				
Café Cortado*				
Koffie choc		✓		✓
Espresso choc		✓		✓
Chocolade (2x)	✓	✓	✓	✓
Chocolademelk*				
Chocolademelk* (2x)		✓		✓
Warme melk*	✓	✓	✓	✓
Heet water	✓	✓	✓	✓
Thee		✓	✓	✓

✓ = standaard aanwezig ✓ = Instelbare selectie (afhankelijk van de gekozen ingrediënten) * optioneel met verse melk

Offerte aanvragen

Adresgegevens

Langerak de Jong B.V.
Chroomstraat 50
2718 RH Zoetermeer

Contactgegevens

Tel: 079 - 362 05 15
E-mail: verkoop@ldj.nl
www.langerakdejong.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8:00 - 17:00 uur

